

جامعة الشاذلي بن جديد	كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية	السنة الجامعية 2024-2025
السنة الثانية علم النفس	مقياس علم النفس المرضي	الأستاذة : د. بونابي

الإجابة النموذجية لامتحان مقياس مدخل إلى علم النفس المرضي.

- الجواب الأول : وضع علامة (√) على الإجابة الصحيحة فقط. (06) نقاط.

اضطرابات البنية العصابية ☒ - الفوبيا. ☐ - الانحرافات الجنسية. ☒ - الوسواس القهري ☐ - الهوس الاكتئابي.	طبيعة الصراع لدى البنية الذهانية ☐ - بين مثال الأنا و الهو. ☒ - بين الهو والواقع. ☐ - بين الأنا الأعلى و الدوافع. ☐ - بين الأنا و الواقع.
نوع القلق للبنية العصابية ☐ - قلق التجزئة. ☒ - قلق الخفاء. ☒ - قلق الإثم أو الخطأ. ☐ - قلق الانهيار.	الميكانيزمات الدفاعية لدى التنظيم البيني ☐ - ازدواج الأنا. ☐ - الكبت. ☐ - التحويل. ☒ - ازدواج الصورة الهوامية.
تمايز الأنا لدى البنية الحدية ☐ - اللاتمايز للانا. ☐ - الأنا تمايز كلية. ☒ - الأنا تمايز لكن لا يزال انكاليا. ☒ - الكيان نرجسي.	مستوى النكوص لدى البنية الذهانية. ☐ - المرحلة الاوديبية. ☒ - لا يتعدى إلى المرحلة الشرجية. ☐ - الفترة الثانية من المرحلة الشرجية. ☒ - المرحلة الفمية.

- الجواب الثاني : إكمال مكان الفراغات بالفقرات التالية : (06) نقاط.

تبدأ البنية الذهانية عند مستوى **إحباطات مبكرة جدا**، حيث كان عدم التمايز الجسدي والنفسي، فالأنا قد عانى **من تثبيت خطير** وما زال **منغلق عليه**، ليعود بعد ذلك إلى هذا المستوى، فيتم تنظيمه مسبقاً بسرعة كبيرة في المرحلة الأولى، فيمكن أن يحدث هذا فقط في المرحلة **الفمية** أو على أبعد تقدير خلال **الجزء الأول من المرحلة الشرجية**، أما في مرحلة الكمون فيحدث **كمون متطور للبنية**، مما يؤدي إلى **استقرارها وتوقف نموها**.

يعتبر الصراع أساس العصاب، فهو ناتج عن **عدم إشباع الحاجات** و **المتطلبات** للأسباب الداخلية و الخارجية مما ينتج عنه **الإحباط**، و ذلك بوقوع الفرد بين **دافعين متكافئين و متنافرين**، حيث لا يستطيع الاختيار بينهما، هنا يقع **الصراع** ثم **الإحباط**، فقلق ثم **كبت لا يظهر الأعراض**، و إذا فشل جزئياً (**كبت ثانوي**) هنا تحاول الرغبات ان تفرض وجودها على ساحة الشعور بطريقة **رمزية** (**عودة المكبوت**)، و يقتصر هذا المصطلح إكلينيكي على الأشكال العيادية العصابية، كعصاب **الوسواس القهري** و **الهستيريا** و **القلق** و **الفوبيا**.

يعتقد بارجوري بأنه يجب أن لا تفهم الحالات الحدية ك**بنية**، حيث انه لا **بنية** بين حدود **العصاب** و **الذهان**، بل هي نمط من **التوظيف الأساسي للشخصية**، الذي يسميه **بالاقتصاد الحدي**. الناجم عن الصدمة المبكرة النشوء النفسي، و ذلك عن **صدمة حقيقية** و ليست **هوامية** تكون أثارها **مخلة بالتنظيم**، و الذي يعتبر مرض في **النرجسية** الناجمة عن **صدمة قوية** (**مرعبة**) تلقاها الأنا قبل أن يصل إلى المرحلة **القضيبيية**، و هو كرد فعل من اجل مقاومة **فقدان الموضوع** و التهديد **الاكتئابي**، حيث يتشوه الأنا دون أن **يتفكك** أو **ينفجر**، بل ينشطر إلى **قطاع تكيفي** و **قطاع اعتمادي**.

جامعة الشاذلي بن جديد	كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية	السنة الجامعية 2024-2025
السنة الثانية علم النفس	مقياس علم النفس المرضي	الأستاذة : د. بونابي

الجواب الثالث : تعريف الاضطرابات النفسية المحددة أدناه ، مع ذكر ما يتسم به كل نوع من أنواعها المحددة. (08) نقاط.

- تعريف عصاب الفوبيا (La Névrose Phobique, Phobic Neurosis) : (3) نقاط

هو الخوف المرضي الذي يبدي فيه الفرد حالة انفعالية شديدة داخلية يشعر بها في بعض المواقف التي يواجهها ، من شيء معين أو فعل معين لا يخيف في العادة عند اغلب الناس، حيث لا يعرف له سبب لدى الفرد و لا مبررا موضوعيا ، إلا انه لا يستطيع ضبطه إراديا ، ولا السيطرة عليه عند التعرض لأحد المثيرات المسببة له ، ليسلك فيها سلوكا يبعده عن مصدر الضرر و المخاوف الشاذة. إذن فالخوف العصابي متسلط و مستمر و متكرر، يهدف إلى تجنب شيء أو موقف أو نشاط معين ليأخذ مظهرا انفعاليا شديدا.

1) أنواع الفوبيا (مع ذكر بما يتسم به كل نوع):

1- **الفوبيا البسيطة Les Phobies Simples**: هو الخوف من وضعية واحدة أو شيء واحد فقط ، لا ترافقها نوبات القلق أو الحالات الحصرية أو الأفكار الوسواسية (فوبيا الحيوانات، فوبيا الدم لنشاطات الرعاية الطبية، فوبيا المرتفعات..).

2- **فوبيا الوضعيات Agoraphobie**: تعرف بالخوف المرضي بالتواجد في كل من (الخلاء و الأماكن الشاسعة أو المكشوفة كالطريق...)، يظهر هذا النوع من الفوبيا عند النساء أكثر منه عند الرجال، يصاب فيه الفرد بالخوف الحاد او نوبات الهلع (Attaque de Panique (AP).

3- **فوبيا اجتماعية Phobie Sociale**: تشير إلى الخوف من التواجد في وضعيات يكون فيها الشخص عرضة لأنظار الآخرين و الخوف من القيام بأي فعل أمامهم ، ليلجأ إلى استعمال كل ميكانيزمات التجنب للوضعيات الغير مرغوبة

4- **الفوبيات الثانوية الأقل انتشارا :**

الفوبيا الاندفاعية Phobie d'impulsion : هي الخوف المرضي من عدم القدر على التحكم بالذات أمام وضعيات محددة .

فوبيا المرض Nosophobia : هو الخوف من الإصابة بالأمراض الخطيرة و الإصابة بالعدوى.

2) تعريف الفصام (La Schizophrénie, Schizophrenia) : (05 نقاط)

هو مرض عقلي مزمن، يرجع أصل استخدامه كمصطلح « Schizophrénie » إلى اليونانية، و الذي يتكون من مقطعين : الأول « Schizein » و تعني الانقسام و « Phrèn » و تعني العقل، و هو يعتبر حالة مرضية متعددة الأسباب المتفاقمة العوامل الوراثية و الكيميائية و النفسية و الاجتماعية و التي قد تظهر مجتمعة معا. حيث يظهر المصاب به فقداننا للصلة بالواقع الخارجي مع عدم الاعتراف بالمرض ما قد يصعب عليه تقبل تشخيص مرضه و علاجه، كما تعتبر الهلوس و الهذيان من الأعراض الأساسية له، و التي تدفع إلى إظهار الاختلال العميق في الوظائف المعرفية. بالتفكير المضطرب، الذي تكون فيه الأفكار غير مترابطة منطقيا، مع الافتقار إلى التعبير العاطفي، وإهمال المظهر والهندام، و الانعزال عن الناس وعن حقيقة الأحداث اليومية.

جامعة الشاذلي بن جديد	كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية	السنة الجامعية 2024-2025
السنة الثانية علم النفس	مقياس علم النفس المرضي	الأستاذة : د. بونابي

- أنواع الفصام (مع ذكر بما يتسم به كل نوع) :

- 1- **الفصام البسيط** : وهو أندر أنواع الفصام , يتسم فيه المريض بالسلبية الفصامية, مع تغير بطئ في السلوك, الذي يفقد أثناءه اهتماماته شيئا فشيئا, ويبتعد عن القيام بأي عمل أو أي نشاط ويصبح منعزلا اجتماعيا. كما انه يهمل مظهره ونظافته الشخصية, وتبدو على أفعاله صفات التخلف العقلي.
- 2- **الفصام التخشبي** : يكون الاضطراب النفس حركي هو الظاهرة البارزة في هذا النوع من الفصام . ويتأرجح الاضطراب الحركي بين النشاط الشديد والذهول التام . وقد يبقى المصاب في وقفة أو جلسة متخشبة متجمدة لمدة طويلة ترهق الفرد الطبيعي.
- 3- **الفصام الهيبقريني** : يتسم المصابون بهذا النوع من المرضى بضحالة الانفعالات, وعدم ملائمتها للظروف, كما تظهر فيه هلاوس وهذات غير متسقة أي غير متسقة فيما بينها , كما يتسمون باستخدام ألفاظ وعبارات لا معنى لها عند الآخرين, وكذلك القيام بأعمال سخيفة أو مزرية.
- 4- **الفصام الهذائي (البارانويا الفصامية)**: تتسم أعراضه في هذات التتبع أو الاضطهاد , أو هذات التميز والنسب الراقى , أو هذات الانتماء إلى رسالة خاصة مبهرة , أو الإحساس بتغيرات جسمية لا وجود لها. بالإضافة إلى الهلاوس الصوتية, إما من النوع المهدد له, أو من هلاوس لا تنتمي إلى لغة واضحة, مثل أصوات الضحك أو الهمس المبهم. أما الهلاوس البصرية والشمية والجلدية تكون نادرة الحدوث في هذا الاضطراب .
- 5- **الفصام الوجداني** : يتسم بتصرفات فصامية يصاحبها اضطراب شديد في الطبع, وذلك من خلال الشعور بالجنون أو الاكتئاب, حيث يبكي المريض بحرقة, ويشكو من الخوف من أن يقتل نفسه. مع ادعاء أن هناك أصوات تدعوه إلى قطع رسغيه. ويصاحب ذلك شحوب الوجه و عدم تناوله الطعام لعدة أيام, كما يسوده اعتقاد بأنه لا يستحق الحياة, إلا انه غالبا ما تقل اضطرابات الطبع بعد شهور قليلة.
- 6- **فصام الطفولة** : في الاستجابات الذهانية عند الأطفال يصبح عامل التعطل أو الفشل في نمو الشخصية ذا دلالة أهم من نمط النكوص عند البالغين , والميول الفصامية عند الطفل اقل تنظيما وأكثر تفننا, وترتبط غالبا بالتأزر الحركي الداخلي, والعيوب العضوية. ويتضمن هذا النوع السلوك الفصامي لدى الأطفال.
- 7- **الفصام الكامن** : يميل السلوك نحو الفصام لكنه مازال خارج نطاق الشخصية الفصامية , ويكون المريض على حدود الذهان, ولديه بعض أعراض الفصام , ولكن الحالة لا تكون متقدمة, وليست كمثل الفصام الحاد أو المزمن, ويحقق الفرد نوعا من التوافق الحدى, ولكن سلوكه عامة يكون شاذا وغامضا وغريبا.