

اختبار السداسي السادس

المقياس: علم نفس الادوية (المعامل:1 الرصيد:02) يوم:2025/05/15


المستوى: ثالثة علم النفس العيادي الساعة: 12.00-13.30

السؤال الأول: أجب بصح أو خطأ على العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد:13ن

- يعطى لكل دواء اسمين: التجاري والصيدلاني.
- الجرعة الفعالة هي التي تحدث أفضل تجاوب بين الدواء والجسم.
- يمكن حساب المؤشر العلاجي من خلال طرح الجرعة الفعالة على الجرعة الميئة.
- وضعت منظمة WHO نظاما عالميا لتصنيف الادوية أسمته ATB.
- تضم مجموعة أفوريكا المواد المسكرة.
- يتم الاتصال بين الخلايا العصبية من خلال السائل الدماغي الشوكي.
- المنومات الباربيتورية هي من المنومات الحديثة.
- الثيوبنتون من مضادات القلق طويلة المفعول.
- عرفت مضادات القلق باسم المهدئات العصبية.
- تعمل أدوية الجيل الثاني من مضادات الاكتئاب على مرسلات النورادرينالين.
- ادوية الجيل الثالث من مضادات الاكتئاب تسمى بمنشطات المستقبلات.
- تعمل مشتقات البنزوديازيبين كمواد منشطة.
- تعمل عقاقير الجيل الثاني من مضادات الذهان على D4.

السؤال الثاني:7ن

يمثل الشكل التالي أحد أهم العمليات التي تحدث في الجهاز العصبي
-قم بتسمية الاجزاء المشار إليها بالأرقام:



الإجابة النموذجية

المقياس: علم نفس الادوية (المعامل:1 الرصيد:02) يوم:2025/05/15

المستوى: ثالثة علم النفس العيادي الساعة: 12.00-13.30

الإجابة على السؤال الأول: أجب بصح أو خطأ على العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد:13ن

- يعطى لكل دواء اسمين: التجاري والصيدلاني. خطأ 0,25
- يعطى لكل دواء ثلاثة أسماء هي: التجاري، الكيميائي، العلمي 0,75
- الجرعة الفعالة هي التي تحدث أفضل تجاوب بين الدواء والجسم. خطأ 0,25
- هي اقل كمية من العقار قادرة على احداث التأثير العلاجي المطلوب، والجرعة الفعالة المثالية هي التي هي تلك التي تعطى تأثيرا علاجيا في 50% من الافراد الذين يتناولون العلاج وتسمى اقل جرعة فعالة. 0,75
- يمكن حساب المؤشر العلاجي من خلال طرح الجرعة الفعالة على الجرعة الميتة. خطأ 0,25
- يمكن حسابه بقسمة الجرعة الميتة على الجرعة الفعالة حيث يجب ان تكون الجرعة الفعالة اكبر من الجرعة الميتة بنحو 10 مرات او اكثر 0,75
- وضعت منظمة WHO نظاما عالميا لتصنيف الادوية أسمته ATB. خطأ 0,25
- وضعت منظمة الصحة العالمية نظاما عالميا لتصنيف الادوية بشكل عام اسمته نظام ATC او النظام التشريحي العلاجي الكيميائي 0,75
- تضم مجموعة أفوريكا المواد المسكرة. خطأ 0,25
- وتضم هذه المجموعة المواد المهدئة، الأفيون، والكوكايين، الكوكا. 0,75
- يتم الاتصال بين الخلايا العصبية من خلال السائل الدماغي الشوكي. خطأ 0,25
- يتم الاتصال بين الخلايا العصبية من خلال النواقل العصبية على مستوى المشابك 0,75
- المنومات الباربيتورية هي من المنومات الحديثة. خطأ 0,25
- المنومات الباربيتورية هي من أقدم المنومات. 0,75
- الثيوبنتون من مضادات القلق طويلة المفعول. خطأ 0,25

التيوبنتون من المنومات قصيرة المفعول للغاية. 0,75

- عرفت مضادات القلق باسم المهدئات العصبية. خطأ 0,25

عرفت مضادات القلق باسم المهدئات أو المطمئئات الصغرى 0,75

- تعمل أدوية الجيل الثاني من مضادات الاكتئاب على مراسلات النورادرينالين. خطأ 0,25

تعمل أدوية الجيل الثاني من مضادات الاكتئاب فقط على السيروتونين. 0,75

- ادوية الجيل الثالث من مضادات الاكتئاب تسمى بـمـنشطات المستقبلات. خطأ 0,25

ادوية الجيل الثالث من مضادات الاكتئاب تسمى بمجموعة مغلقات المستقبلات 0,75

- تعمل مشتقات البنزوديازيبين كمـواد منشطة. خطأ 0,25

تعمل مشتقات البنزوديازيبين كمـواد مثبطة للمخ 0,75

- تعمل عقاقير الجيل الثاني من مضادات الـذهان على D4. خطأ 0,25

تعمل عقاقير الجيل الثاني من مضادات الـذهان على D3.D4 0,75

الإجابة على السؤال الثاني: 7ن

-تسمية الاجزاء المشار إليها بالأرقام:

1- جهد العمل (السيالة العصبية) 2- حويصلات مشبكية 3- أزار مشبكية

4- ناقل عصبي 5 – مستقبلات النواقل العصبية 6- الشق المشبكي 7- أزار مشبكية أو نهايات عصبية